



K3 F RT

Stampante fiscale telematica

K3 F RT da il via della terza generazione di prodotti fiscali Custom. Con una tecnologia sempre più raffinata e specializzata K3 F RT, oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di velocità ed affidabilità, apre le porte alla comunicazione mobile grazie all'interfaccia Ethernet in dotazione standard ed alla collegabilità Wi-Fi (opzionale), entrambe pensate per l'utilizzo di questo prodotto da parte di applicativi sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented. Non ci sono più limiti tecnologici su K3 F RT per gestirla in una rete locale o geografica ed è facilmente "raggiungibile" da qualsiasi dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano accesso alla rete. Stampante con capacità di trasmissione telematica.



CARATTERISTICHE

- **WEB SERVICE**
- Stampante fiscale WI-FI
- Potente processore
- Larghezza carta 80mm
- Apertura coperchio automatica ed assistita
- Diametro rotolo carta esterno max. 100mm
- Potente e veloce: 280mm/sec
- RS232+USB+ETHERNET
- Spessore carta da 55 a 90gr
- Autocutter 1.000.000 tagli
- Testina di stampa MTBF: 200km
- Stampa barcode 1D e 2D (QRcode)
- Montaggio verticale
- Connettore cassetto
- Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
- Memoria di massa per loghi e configurazione files
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Stampa loghi in alta qualita' e grafica
- Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
- Gestione scontrino Regalo/Garanzia
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
- Protocolli Custom, XON-XOFF, UAP
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino
- Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)



SCANMATIC

Il lettore Custom per la LOTTERIA DELLO SCONTRINO


Vai al prodotto



Custom è già telematica!

Prodotto omologato per tutte le nuove attività che decideranno di partire nel corso dell'anno con la trasmissione telematica dei corrispettivi. I vantaggi? Eliminazione del registro cartaceo; dichiarazione dell'IVA più facile e veloce; maggiore tempestività dei rimborsi IVA; una soluzione che garantisce vantaggi in termini di gestione della contabilità e risparmio di tempo.


SOFTWARE:



Fiscal RX Configurator:

Tool software auto-installante che consente la programmazione completa della stampante con salvataggio e ripristino dei dati tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento dei loghi grafici. Valido per sistema operativo Windows.

FOCUS ON:



- Apertura automatica coperchio alla fine del rotolo
- Possibilità di gestire carta fan-fold
- Facile accesso alle parti soggette a normale manutenzione
- Kit retention cavi
- Tasti feed touch, apertura coperchio, tasto ON/OFF
- Segnale LED per assistenza tecnica
- Connettore cassetto
- Buzzer
- Montaggio verticale

ACCESSORI



- Modulo WI-FI integrato
- Versione con display integrato
- Tastiera KB30: inserita in un cassetto sotto la stampante e connessa attraverso un cavo estendibile USB

SCHEMA TECNICA

| | |
|----------------------|---|
| Processore | 100 Mhz |
| Giornale elettronico | SD Card SLC Industrial "long life" da 3M di righe (circa 600 rotoli) |
| Mass Storage | DGFE su SD CARD |
| Tastiera | Esterna alfanumerica K35-USB |
| Display | Tutta la famiglia XD e QD; versione con display integrato LCD retroilluminato 2x20 caratteri sfondo blu led bianchi |
| Larghezza carta | 80mm regolabile |
| Velocità di stampa | 280mm/sec |
| Interfacce | RS232, USB, ETHERNET |
| Scontrino deducibile | si |
| Reparti | 30 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate |
| Forme di pagamento | 30 forme di pagamento personalizzabili |
| Modificatori vendita | 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) |
| Aliquote IVA | 10 |
| Report | Fiscali, finanziari |
| Grafica | Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE) |
| Protocolli | CUSTOM, XON/XOFF, UAP |
| Driver | Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android |
| Dimensioni | 206mm (L)x148mm (P)x140mm (A) |
| Risoluzione | 203dpi (8 dots/mm) |
| Dimensione rotolo | max Ø 100mm |
| Assorbimento medio | 2,2 A (12,5% printing rate) |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) |
| Peso | 1,9 Kg |

MODELLI



913HM050200733

K3-F RT ETH USB RS232 DISP
NERO TELEMATICA



913HM050100733

K3-F RT ETH USB RS232 NERO
TELEMATICA

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2020