



## Q3X F RT

### Stampante fiscale telematica

Elegante e innovativa nelle sue linee estetiche si fa notare oltre che per prestazioni anche per il suo ricercato design. Colori, plastiche lucide e raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed esigente dei negozi. Caratteristiche tecniche, prestazioni e qualità permettono di collocare al meglio questa stampante fiscale nei mercati retail, franchising e nella distribuzione organizzata(GDO). Stampante con capacità di trasmissione telematica.



## CARATTERISTICHE

- **WEB SERVICE**
- Larghezza carta 80mm
- Diametro rotolo carta max. 80mm
- Velocità di stampa: 140mm/sec
- RS232+USB / USB+ETHERNET
- Autocutter con taglio parziale
- Sistema cambio rotolo assistito
- Giornale elettronico su SD
- Grafica scontrino personalizzabile
- Uscita ricevuta frontale
- Versione Ethernet: 1 porta seriale, 2 porte USB, 1 porta Ethernet e 1 porta cassetto
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino
- Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
- Gestione scontrino Regalo/Garanzia
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net



## SCANMATIC

Il lettore Custom per la LOTTERIA DELLO SCONTRINO


Vai al prodotto



### Custom è già telematica!

Prodotto omologato per tutte le nuove attività che decideranno di partire nel corso dell'anno con la trasmissione telematica dei corrispettivi. I vantaggi? Eliminazione del registro cartaceo; dichiarazione dell'IVA più facile e veloce; maggiore tempestività dei rimborsi IVA; una soluzione che garantisce vantaggi in termini di gestione della contabilità e risparmio di tempo.

### SOFTWARE:



### Fiscal RX Configurator:

Tool software auto-installante che consente la programmazione completa della stampante con salvataggio e ripristino dei dati tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento dei loghi grafici. Valido per sistema operativo Windows.

**SCHEDA TECNICA**

<b>Processore</b>	100 MHz
Giornale elettronico	SD Card SLC Industrial "long life" da 3M di righe (circa 600 rotoli)
Tastiera	Esterna alfanumerica K35-USB
Display	Bifacciale esterno LCD 2x20 caratteri
Larghezza carta	80mm
Velocità di stampa	140 (mm/sec)
Interfacce	1 porta seriale per display, 2 porte USB, 1 porta ethernet e 1 porta cassetto
Scontrino deducibile	Si
Reparti	30 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate
Articoli	10.000 articoli in memoria interna
Forme di pagamento	10 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	10
Report	Fiscali, finanziari
Grafica	Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE)
Protocolli	CUSTOM, XON/XOFF
Driver	Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android
Dimensioni	150(L) x 117(H) x 140(W) mm
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo	max Ø 80mm
Assorbimento medio	2,2 A (12,5% printing rate)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
MTBF	11.000 ore (scheda elettronica)( Carico di lavoro secondo standard fiscale)
Peso	0.9 Kg (senza rotolo carta)

**MODELLI**

**913FF030100733**  
Q3X-F RT ETH USB NERO  
TELEMATICA



**913FF030100N33**  
Q3X-F RT WIFI ETH USB NERO  
TELEMATICA

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2020